

AC2200

Portable air compressor
Operating manual

PRO^{ELECTRONICS®}**USER**

GEBRUIKSAANWIJZING	P.3
OPERATING MANUAL	P.8
BEDIENUNGSANWEISUNG	P.11
MODE D'EMPLOI	P.14
MANUAL DE INSTRUCCIONES	P.17



DRAAGBARE LUCHTCOMPRESSOR
Compressor met accu



PORTABLE AIR COMPRESSOR
Battery operated compressor



TRAGBARER LUFTKOMPRESSOR
Akkubetriebener Kompressor



COMPRESSEUR d'AIR PORTABLE
Compresseur à batterie




COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL
Compresor a batería




WWW.PRO-USER.COM

Technical Specifications

Product item	AC2200
Product name	Portable Air Compressor
Input Voltage	5V DC
Working Voltage	7.4V DC
Battery capacity	2200 mAH
The maximum inflation pressure	150 PSI
Charger Output	5V / 500mA
Pressure Unit	PSI, BAR, KPA, KG/CM2
Length of the hose	220 mm
Operating temperature	0°C – 60°C
Product Dimensions	125x83x38 mm (l x h x w)
Weight	430 gr.



1



2

3

4

ELECTRONIC CAR ACCESSORIES

Bedankt voor de aanschaf van dit Pro-User electronics product.

Deze producten worden voor Pro-User electronics gefabriceerd bij betrouwbare fabrikanten over de hele wereld.

Met kwalitatief hoogwaardige producten en haar unieke design heeft Pro-User electronics bewezen een sterk merk voor auto accessoires te zijn in diverse landen.

Voor meer informatie: www.pro-user.com

Klantenservice

Voor al uw vragen kunt u terecht bij onze klantenservice.

U kunt ons telefonisch bereiken op: +31 (0)345 470998.

Mocht u liever een e-mail willen sturen, dan kan dat naar service@tradekar.com.

Ons kantoor is er helaas niet op ingesteld om consumenten te ontvangen. Voor (niet-) technische vragen of meer informatie en verkoop kunt u terecht bij een verkooppunt bij u in de buurt.



Belangrijke veiligheidsinstructies:





- Elektrische apparaten zijn geen speelgoed. Houd ze uit de buurt van kinderen.
- Gebruik het product alleen waar het voor bestemd is zoals omschreven in de handleiding.
- Controleer na het openen van de verpakking alle onderdelen op zichtbare beschadiging. Bij beschadiging neem contact op met uw verkoopcontact.
- Gebruik alleen goedgekeurde accessoires (met name de kabels) of onderdelen volledig consistent aan de eisen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor mensen (incl. kinderen) met verminderde psychische, mentale of zintuiglijke capaciteiten, of bij gebrek aan ervaring en kennis, tenzij onder begeleiding van of als ze zijn geïnstrueerd hoe het apparaat te gebruiken door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht zijn zodat er niet met het apparaat gespeeld wordt.
- Gebruik het product niet bij een tankstation.
- Controleer of de batterij van de compressor voldoende opgeladen is voordat u deze gaat gebruiken.
- Bewaar het product op een droge koele plaats en laad deze na elk gebruik op.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.

Gebruiksaanwijzing



Compressorfunctie:

1. Schroef de luchtslang op de compressor.
2. Sluit de andere zijde van de slang aan op het ventiel.
3. Schakel de compressor aan/uit door 2-3 seconden op "⏻" (1) te drukken.
4. Houd de "⚙️" kort ingedrukt om de gewenste modus te kiezen.
5. Houd de "⚙️" langer ingedrukt om de gewenste eenheid te kiezen (PSI, BAR, KPA, KG/CM²).
6. Druk op "+" en "-" om de juiste druk in te stellen
7. Druk op "⏻" om de compressor in werking te stellen, de compressor stopt automatisch wanneer de ingevoerde druk wordt bereikt.

Modus instellingen:

1.  Bar: 1.8 tot 3.5 Bar
PSI: 26 tot 51 PSI
KPA: 180 tot 350 Kpa
Kg/Cm²: 1.85 tot 3.55 Kg/Cm²
2.  Bar: 2.05 tot 4.5 Bar
PSI: 30 tot 65 PSI
KPA: 205 tot 450 Kpa
Kg/Cm²: 2.10 tot 4.55 Kg/Cm²
3.  Bar: 1.8 tot 3.0 Bar
PSI: 26 tot 43.5 PSI
KPA: 180 tot 300 Kpa
Kg/Cm²: 1.85 tot 3.05 Kg/Cm²
4.  Bar: 0.25 tot 1.1 Bar
PSI: 4 tot 16 PSI
KPA: 25 tot 110 Kpa
Kg/Cm²: 0.30 tot 1.15 Kg/Cm²
5. Bar: 0.2 tot 10 Bar
PSI: 3 tot 150 PSI
KPA: 20 tot 995 Kpa
Kg/Cm²: 0.20 tot 10 Kg/Cm²

Verlichtingsfunctie:

- Druk op “” om de verlichting (3) aan te schakelen, door nogmaals op “” te drukken kunt de modus veranderen of de verlichting uitschakelen. De compressor hoeft niet ingeschakeld te zijn om de verlichting te activeren.

Opladfunctie USB:

- U kunt uw de USB-A uitgang (2) gebruiken voor de powerbank functie waarmee u diverse apparaten kunt opladen met een maximale stroom van 500mA. De compressor hoeft niet ingeschakeld te zijn om deze functie te gebruiken.

Opladen geïntegreerde batterij:

- U kunt het product opladen via de USB-C ingang (4) met de bijgeleverde kabel

ELECTRONIC CAR ACCESSORIES

Thank you for purchasing this Pro-User electronics product.

These products are manufactured for Pro-User electronics at reliable manufacturers around the world. With high-quality products and its unique design, Pro-User electronics has proven to be a strong brand for car accessories in various countries

For more information: www.pro-user.com

Customer service

For all your queries, please contact our customer service team.

You can reach us by phone on: +31 (0)345 470998.

If you prefer to send an e-mail, you can do so to: service@tradekar.com.

Our office is unfortunately not set up to receive consumers. For (non-) technical questions or more information and sales, please contact a point of sale near you.







Important safety instructions:





- Electrical appliances are not toys. Keep them away from children.
- Only use the product for its intended purpose as described in the manual.
- After opening the packaging, check all parts for visible damage. If damaged, contact your sales point for help.
- Only use approved accessories (especially cables) or parts fully consistent with requirements.
- This appliance is not intended for people (including children) with reduced mental, mental or sensory capabilities, or lacking experience and knowledge, unless accompanied by or if they have been instructed how to use the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised so that the device is not played with.
- Do not use the product at a fuel station.
- Check that the battery of the compressor is sufficiently charged before using it.
- Store the product in a dry cool place and recharge it after each use.
- Keep this manual for future reference.

Operating instructions



Compressor function:

1. Screw the air hose onto the compressor.
2. Connect the other side of the hose to the valve.
3. Switch the compressor on/off by pressing "  " (1) for 2-3 seconds.
4. Press and hold "  " briefly to select the desired mode.
5. Hold the "  " longer to select the desired unit (PSI, BAR, KPA,KG/CM2).
6. Press " + " and " - " to set the correct pressure.
7. Press "  " to operate the compressor, the compressor automatically stops when the entered pressure is reached.

Mode settings:

1.  Bar: 1.8 tot 3.5 Bar
PSI: 26 tot 51 PSI
KPA: 180 tot 350 Kpa
Kg/Cm²: 1.85 tot 3.55 Kg/Cm²
2.  Bar: 2.05 tot 4.5 Bar
PSI: 30 tot 65 PSI
KPA: 205 tot 450 Kpa
Kg/Cm²: 2.10 tot 4.55 Kg/Cm²
3.  Bar: 1.8 tot 3.0 Bar
PSI: 26 tot 43.5 PSI
KPA: 180 tot 300 Kpa
Kg/Cm²: 1.85 tot 3.05 Kg/Cm²
4.  Bar: 0.25 tot 1.1 Bar
PSI: 4 tot 16 PSI
KPA: 25 tot 110 Kpa
Kg/Cm²: 0.30 tot 1.15 Kg/Cm²
5. Bar: 0.2 tot 10 Bar
PSI: 3 tot 150 PSI
KPA: 20 tot 995 Kpa
Kg/Cm²: 0.20 tot 10 Kg/Cm²

Lighting function:

- Press "  " to switch on the light (3), pressing "  " again can change the mode or switch off the light. The compressor does not need to be switched on to activate the light.

USB charging function:

- You can use the USB-A output (2) for the powerbank function that allows you to charge various devices with a maximum current of 500mA. The compressor does not need to be switched on to use this function.

Charging integrated battery:

- You can charge the product via the USB-C input (4) with the supplied cable

ELECTRONIC CAR ACCESSORIES

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Pro-User electronics produkt entschieden haben.

Diese Produkte werden für Pro-User electronics von zuverlässigen Herstellern aus der ganzen Welt hergestellt.

Mit seinen hochwertigen Produkten und seinem einzigartigen Design hat sich Pro-User electronics in verschiedenen Ländern als starke Marke für Autozubehör etabliert.

Für weitere Informationen: www.pro-user.com

Kundendienst

Für alle Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Sie können uns telefonisch erreichen: +31 (0)345 470998.

Wenn Sie es bevorzugen, eine E-Mail zu senden, können Sie dies unter service@tradekar.com tun. Unser Büro ist leider nicht für den Empfang von Verbrauchern eingerichtet. Für (nicht-)technische Fragen oder weitere Informationen und Verkäufe wenden Sie sich bitte an eine Verkaufsstelle in Ihrer Nähe.



Wichtige Sicherheitshinweise:





- Elektrogeräte sind kein Spielzeug. Halten Sie diese von Kindern fern.
- Das Produkt darf nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck verwendet werden.
- Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung alle Teile auf sichtbare Schäden. Wenden Sie sich im Falle eines Schadens an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör (insbesondere Kabel) oder Teile, die den Anforderungen voll entsprechen.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten geistigen, psychischen oder sensorischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person begleitet oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit nicht mit dem Gerät gespielt wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an einer Tankstelle.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie des Kompressors ausreichend geladen ist, bevor Sie ihn benutzen..
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort und laden Sie es nach jedem Gebrauch auf.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Gebrauchsanweisung



Kompressorfunktion:

1. Schrauben Sie den Luftschlauch auf den Kompressor.
2. Schließen Sie das andere Ende des Schlauches an das Ventil an.
3. Schalten Sie den Kompressor durch Drücken von " ⏻ " (1) für 2-3 Sekunden ein/aus.
4. Halten Sie " ⚙️ " kurz gedrückt, um den gewünschten Modus zu wählen.
5. Halten Sie die Taste " ⚙️ " länger gedrückt, um die gewünschte Einheit (PSI, BAR, KPA, KG/CM2) zu wählen.
6. Drücken Sie " + " und " - ", um den richtigen Druck einzustellen.
7. Drücken Sie " ⏻ ", um den Kompressor zu starten. Der Kompressor stoppt automatisch, wenn der eingegebene Druck erreicht ist.

Modus:

1.  Bar: 1.8 tot 3.5 Bar
PSI: 26 tot 51 PSI
KPA: 180 tot 350 Kpa
Kg/Cm²: 1.85 tot 3.55 Kg/Cm²
2.  Bar: 2.05 tot 4.5 Bar
PSI: 30 tot 65 PSI
KPA: 205 tot 450 Kpa
Kg/Cm²: 2.10 tot 4.55 Kg/Cm²
3.  Bar: 1.8 tot 3.0 Bar
PSI: 26 tot 43.5 PSI
KPA: 180 tot 300 Kpa
Kg/Cm²: 1.85 tot 3.05 Kg/Cm²
4.  Bar: 0.25 tot 1.1 Bar
PSI: 4 tot 16 PSI
KPA: 25 tot 110 Kpa
Kg/Cm²: 0.30 tot 1.15 Kg/Cm²
5. Bar: 0.2 tot 10 Bar
PSI: 3 tot 150 PSI
KPA: 20 tot 995 Kpa
Kg/Cm²: 0.20 tot 10 Kg/Cm²

Beleuchtungsfunktion:

- Drücken Sie "  ", um die Beleuchtung einzuschalten (3), durch erneutes Drücken von "  " können Sie den Modus ändern oder die Beleuchtung ausschalten. Der Kompressor muss nicht eingeschaltet sein, um die Beleuchtung zu aktivieren.

USB-Ladefunktion:

- Sie können den USB-A-Ausgang (2) für die Powerbank-Funktion verwenden, mit der Sie verschiedene Geräte mit einer maximalen Stromstärke von 500 mA aufladen können. Der Kompressor muss nicht eingeschaltet sein, um diese Funktion zu nutzen.

Laden der integrierten Batterie:

- Sie können das Produkt über den USB-C-Eingang (4) mit dem mitgelieferten Kabel aufladen

ELECTRONIC CAR ACCESSORIES

Merci d'avoir acheté ce produit de Pro-User electronics.

Ces produits sont fabriqués pour Pro-User electronics par des fabricants fiables du monde entier.

Grâce à ses produits de haute qualité et à son design unique, Pro-User electronics s'est avéré être une marque forte pour les accessoires automobiles dans différents pays.

Pour plus d'informations : www.pro-user.com

Service à la clientèle

Pour toutes vos questions, veuillez contacter notre équipe du service clientèle.

Vous pouvez nous joindre par téléphone au: +31 (0)345 470998.

Si vous préférez envoyer un e-mail, vous pouvez le faire à service@tradekar.com.

Notre bureau n'est malheureusement pas aménagé pour recevoir des consommateurs. Pour des questions (non)techniques ou pour plus d'informations et de ventes, veuillez contacter un point de vente près de chez vous.







Instructions importantes pour la sécurité :

- Les appareils électriques ne sont pas des jouets. Gardez-les hors de portée des enfants.
- N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans le manuel.
- Après avoir ouvert l'emballage, vérifiez que toutes les pièces ne présentent pas de dommages visibles. Si elle est endommagée, contactez votre interlocuteur commercial.
- N'utilisez que des accessoires approuvés (en particulier des câbles) ou des pièces entièrement conformes aux exigences.
- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) dont les capacités mentales, mentales ou sensorielles sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient accompagnées d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de ne pas jouer avec l'appareil.
- N'utilisez pas le produit dans une station-service.
- Assurez-vous que la batterie du compresseur est suffisamment chargée avant de l'utiliser.
- Conservez le produit dans un endroit sec et frais et rechargez-le après chaque utilisation.
- Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.



Manuel d'utilisation

Fonction du compresseur :

1. Vissez le tuyau d'air sur le compresseur.
2. Connectez l'autre côté du tuyau à la valve.
3. Mettez le compresseur en marche/arrêt en appuyant sur " ⏻ " (1) pendant 2-3 secondes.
4. Appuyez brièvement sur " ⚙️ " et maintenez-le enfoncé pour sélectionner le mode souhaité.
5. Maintenez la touche " ⚙️ " plus longtemps pour sélectionner l'unité désirée (PSI, BAR, KPA, KG/CM2).
6. Appuyez sur " + " et " - " pour régler la pression correcte.
7. Appuyez sur " ⏻ " pour faire fonctionner le compresseur, le compresseur s'arrête automatiquement lorsque la pression saisie est atteinte.

1.  Bar: 1.8 tot 3.5 Bar
PSI: 26 tot 51 PSI
KPA: 180 tot 350 Kpa
Kg/Cm²: 1.85 tot 3.55 Kg/Cm²
2.  Bar: 2.05 tot 4.5 Bar
PSI: 30 tot 65 PSI
KPA: 205 tot 450 Kpa
Kg/Cm²: 2.10 tot 4.55 Kg/Cm²
3.  Bar: 1.8 tot 3.0 Bar
PSI: 26 tot 43.5 PSI
KPA: 180 tot 300 Kpa
Kg/Cm²: 1.85 tot 3.05 Kg/Cm²
4.  Bar: 0.25 tot 1.1 Bar
PSI: 4 tot 16 PSI
KPA: 25 tot 110 Kpa
Kg/Cm²: 0.30 tot 1.15 Kg/Cm²
5. Bar: 0.2 tot 10 Bar
PSI: 3 tot 150 PSI
KPA: 20 tot 995 Kpa
Kg/Cm²: 0.20 tot 10 Kg/Cm²

Fonction d'éclairage :

- Appuyez sur "  " pour allumer l'éclairage (3), appuyez à nouveau sur "  " pour changer le mode ou éteindre l'éclairage. Il n'est pas nécessaire que le compresseur soit en marche pour activer l'éclairage.

Fonction de charge USB :

- Vous pouvez utiliser la sortie USB-A (2) pour la fonction powerbank qui vous permet de charger divers appareils avec un courant maximal de 500 mA. Il n'est pas nécessaire que le compresseur soit allumé pour utiliser cette fonction.

Chargement de la batterie intégrée :

- Vous pouvez charger le produit via l'entrée USB-C (4) avec le câble fourni.

ELECTRONIC CAR ACCESSORIES

Gracias por comprar este producto de Pro User Electronics.

Estos productos están fabricados para Pro User Electronics en fabricantes de contrastada calidad y eficiencia. Con productos de alta calidad y su diseño único, la electrónica Pro-User ha demostrado ser una marca sólida de accesorios para automóviles en varios países. Para más información, visite www.pro-user.com

Atención al Cliente

Para todas sus consultas, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente. Puede comunicarse con nosotros por teléfono al: +31 (0)345 470998.

Si prefiere enviar un correo electrónico, puede hacerlo a: service@tradekar.com. Desafortunadamente, nuestra oficina no está configurada para recibir consumidores. Para preguntas (no) técnicas o más información y ventas, comuníquese con un punto de venta cerca de usted.

Instrucciones de seguridad importantes:





- Los aparatos eléctricos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños.
- Utilice el producto únicamente para el propósito para el que fue diseñado, tal como se describe en el manual.
- Después de abrir el embalaje, compruebe todas las piezas en busca de daños visibles. Si está dañado, póngase en contacto con su punto de venta para obtener ayuda.
- Utilice únicamente accesorios aprobados (especialmente cables) o piezas totalmente compatibles con los requisitos.
- Este electrodoméstico no está diseñado para personas (incluidos niños) con capacidades mentales, mentales o sensoriales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que estén acompañados por una persona responsable de su seguridad o les hayan instruido sobre cómo usar el electrodoméstico. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el dispositivo.
- No utilice el producto en una gasolinera.
- Compruebe que la batería del compresor esté suficientemente cargada antes de utilizarlo.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seco y recárguelo después de cada uso.
- Guarde este manual para referencia futura.

Instrucciones de funcionamiento

Modo compresor:

1. Enrosque la manguera de aire en el compresor.
2. Conecte el otro lado de la manguera a la válvula.
3. Encienda/apague el compresor presionando "⏻" (1) durante 2-3 segundos.
4. Mantenga presionado "⚙️" brevemente para seleccionar el modo deseado.
5. Mantenga presionado "⚙️" durante más tiempo para seleccionar la unidad deseada (PSI, BAR, KPA, KG/CM2).
6. Pulse "+" y "-" para establecer la presión correcta.
7. Presione "⏻" para operar el compresor, el compresor se detiene automáticamente cuando la presión ingresada sea alcanzada.

Modo Configuración:

1. 
 - Bar: 1.8 hasta 3.5 Bar
 - PSI: 26 hasta 51 PSI
 - KPA: 180 hasta 350 Kpa
 - Kg/Cm2: 1.85 hasta 3.55 Kg/Cm2
2. 
 - Bar: 2.05 hasta 4.5 Bar
 - PSI: 30 hasta 65 PSI
 - KPA: 205 hasta 450 Kpa
 - Kg/Cm2: 2.10 hasta 4.55 Kg/Cm2
3. 
 - Bar: 1.8 hasta 3.0 Bar
 - PSI: 26 hasta 43.5 PSI
 - KPA: 180 hasta 300 Kpa
 - Kg/Cm2: 1.85 hasta 3.05 Kg/Cm2
4. 
 - Bar: 0.25 hasta 1.1 Bar
 - PSI: 4 hasta 16 PSI
 - KPA: 25 hasta 110 Kpa
 - Kg/Cm2: 0.30 hasta 1.15 Kg/Cm2
5.
 - Bar: 0.2 hasta 10 Bar
 - PSI: 3 hasta 150 PSI
 - KPA: 20 hasta 995 Kpa
 - Kg/Cm2: 0.20 hasta 10 Kg/Cm2

Función de iluminación:

- Presione "icon" para encender la luz (3), presionando "icon" nuevamente puede cambiar el modo o apagar la luz. No es necesario encender el compresor para activar la luz.

Función de Power Bank:

- Puede usar la salida USB-A (2) para la función de banco de energía que le permite cargar varios dispositivos desde este dispositivo

con una corriente máxima de 500mA. No es necesario encender el compresor para usar esta función.

Carga de la batería del dispositivo:

- Puede cargar el dispositivo a través de la entrada USB-C (4) con el cable suministrado

Tradekar Benelux BV

Ohmweg 1

4104 BM Culemborg

Nederland

Pro-User Electronics is part of
Tradekar House of Leisure Brands

WWW.PRO-USER.COM

Pro-User Electronics

Ohmweg 1

4104 BM Culemborg

The Netherlands

K.v.k. Tiel nr.: 11066748

info@tradekar.com

www.pro-user.com